




Catari FA-48®

Πλαισιωτό σύστημα σκαλωσιάς

Η σειρά Catari FA-48® είναι ένα ικρίωμα με πλαίσιο, έξυπνα εσωτερικά εξαρτήματα που παρέχουν γρήγορη, απλή και αποτελεσματική συναρμολόγηση.

Η γκάμα των αξεσουάρ εξασφαλίζει εύκολη προσαρμογή σε κάθε διαμόρφωση πρόσωσης με άπειρες εφαρμογές σκαλωσιάς.



ΤΥΠΟΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ



ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ

Λόγω των προηγμένων εξαρτημάτων, στην εγκατάστασή τους δεν απαιτούνται χτυπήματα.

Μειωμένος αριθμός εξαρτημάτων ανά m².

Κάθε πλαίσιο εφοδιάζεται με δύο πρότυπα και ένα βοηθητικό.

ΕΥΡΕΙΑ ΓΚΑΜΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ.

Πλαίσια διάβασης πεζών και συγκράτησης απορριμάτων για τη δημιουργία ασφαλούς διέλευσης πεζών.

Ειδικά πλαίσια για συναρμολόγηση με κλίσεις, εξογκώματα και στενά διαστήματα.


Σύνδεση, λεπτά και επικαλυπτόμενα δάπεδα για ασφαλείς διαδρόμους εργασίας σε κυκλικές προσόψεις και γωνίες κτιρίων.

Τριγωνικές προεκτάσεις κονσόλας και δοκοί δικτυωτού πλέγματος για επέκταση της λειτουργίας σε περιοχές έξω από την εγκατάσταση.

ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕ CATARI US®

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν δάπεδα και σκάλες όμοια με Catari US® U-ledgers.

Τα βασικά συστατικά Catari US® και FA-48® ταιριάζουν απόλυτα, και εξυπηρετούν συνδυασμούς σε σύνθετες κατασκευές.




ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΠΡΟΣΟΨΕΩΝ

Το Catari FA-48® έχει σχεδιαστεί για να έχει μια αυτόνομη και αποτελεσματική ροή εργασίας, όπου τα κύρια εξαρτήματα εγκαθίστανται χωρίς σφυριά ή άλλα ειδικά εργαλεία.


Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ ΕΥΚΟΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΩΝ CATARI FA-48®

Ενώ οι πύργοι βαρύτητας των πλαίσιων διασφαλίζουν ότι τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και οι διαγώνιες συνδέονται με μία μόνο κίνηση, τα ενσωματωμένα βύσματα παρέχουν τη σωστή τους ρύθμιση σε κατακόρυφη θέση. Μόλις εγκατασταθούν, τα άνω πλαίσια δέχονται αυτόματα τα καταστρώματα σε σωστή οριζόντια θέση χωρίς ανύψωση ή κλίση.



ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΙΣΗ

Για να αυξήσετε το μήκος του ικριώματος, προσθέστε νέα πλαίσια και συνδέστε τα με προστατευτικά κιγκλιδώματα. Για να αυξήσετε το ύψος, απλά τοποθετήστε επιπλέον πλαίσια στην κορυφή των υπάρχοντων. Τα διαγώνια στηρίγματα και τα πατώματα θα δώσουν την ακαμψία του ικριώματος, χωρίς την ανάγκη βοηθητικών εξαρτημάτων.



ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΞΕΛΙΞΗ

Η χρήση ειδικών πλαίσιων, υποστηρίγματος κονσόλας (βραχίονες, τηλεσκοπικών προστατευτικών κιγκλιδώματων και σοβατεπί, τροχών τροχού, δοκών δικτυωτού πλέγματος, λεπτών και γωνιακών καταστρωμάτων(πλατφόρμες), βελτιώνει το σύνθετο ικριώμα στις προσόψεις, όπως κυκλικές γραμμές, γείσα, μπαλκόνια, βεράντες, γωνίες κτιρίων και προεξέχουσες προσόψεις.

Οι πύργοι σκαλοπατιών μπορούν να συναρμολογηθούν για ενισχυμένη πρόσβαση, χρησιμοποιώντας τα τυπικά εξαρτήματα και τα προ-συναρμολογημένα στοιχεία κλιμακοστασίων.

Οι πύργοι σκαλοπατιών μπορούν να συναρμολογηθούν για ενισχυμένες πολυώροφα κτίρια, προηγμένα προστατευτικά κιγκλιδώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για συνέχεια του συγκροτήματος από το κάτω επίπεδο, ως συμπληρωματική προστασία για τους ικριωτήρες. Αυτά τα κιγκλιδώματα παραμένουν στη συνέχεια ως μόνιμη πλευρική προστασία. νη πρόσβαση, χρησιμοποιώντας τα τυπικά εξαρτήματα και τα προ-συναρμολογημένα στοιχεία κλιμακοστασίων.

